PIANO ESECUTIVO 1:10
OGGETTO PIANTA E VISTE

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
PQ AIUTO MURATORE CFP 2021



VISTA A-A



VISTA B-B



PIANTA

COMPITO: Erigi la casseratura convenzionale in base alla pianta e alle viste A-A e B-B.

DESCRIZIONE:
- Tutto l'elemento è da casserare con tavole piallate e pannelli d'armatura.
- I pannelli d'armatura, i travetti e il legname contrassegnato non possono essere tagliati.
- Sistema di legatura: Dywidag.
- Le spondine vanno casserate con tavole piallate verticali.
- Il legno per la casseratura si trova su un pallet sul posto di lavoro.
- La punta per bucare (legatura) l'inserto e a vostra disposizione.

PROCEDIMENTO:
- Tracciare l'oggetto partendo dal punto base.
- Determinare tutti i punti di legatura necessari.
- Casserare e mettere a piombo la parete B includendo i fori per la legatura.
- Preparare e montare le spondine C e D.
- Preparere e montare l'inserto.
- Montare le liste triangolari come indicato nel piano.
- Posare l'acciaio d'armatura come indicato nel piano.
- Chiudere il lato A fino al F.S. +0.77 m.
- Terminare e controllare il cassero per il getto.



Punto base e controllo altezza
(quota pavimento ±0.00 m)

MLS MURATORE **PQ21**
OGGETTO **1:10**

NP 1602 PQ21-SO10 DIM A3
DA 16 11 2020 RV 15 01 2021
DIS AMBERG ARCHITEKTEN AG, SURSEE BA



VISTA A-A



VISTA B-B



PIANTA

posi-zioni	pezzi	diam. Ø	lunghezza parziale	lunghezza totale	massa Kg/m	massa Totale	armatura forma e dimensioni
1	16	10	1.51	24.16	0.617	21.324	31.5 34 31.5 10 34 10
2	16	10	1.32	21.12	0.617	13.031	132
3	16	10	0.76	12.16	0.617	7.503	76

MLS MURATORE **PQ21**
ARMATURA **1:10**

NP 1602 PQ21-SO11 DIM A3
DA 16 11 2020 RV 15 01 2021
DIS AMBERG ARCHITEKTEN AG, SURSEE BA

PIANO ESECUTIVO **1:10**
CASSERATURA PIANTA E SEZIONI

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE **2021**
PQ AIUTO MURATORE CFP



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B



PIANTA (G-G)

MLS MURATORE **PQ21**
CASSERATURA **1:10**

NP	1602 PQ21-SO12	DIM	A3
DA	16 11 2020	RV	15 01 2021
DIS	AMBERG ARCHITEKTEN AG, SURSEE		BA

PIANO ESECUTIVO 1:10
OGGETTO PIANTA E VISTE

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
PQ AIUTO MURATORE CFP **2021**



VISTA A-A



VISTA B-B



PIANTA

NORMALE

MISURE	+1.00⁵	1x
PIOMBO		2x
SQUADRA		1x
LIVELLO		2x
ALLINEAMENTO		0x

MLS MURATORE **PQ21**
OGGETTO **1:10**

NP 1602 PQ21-SO22 DIM A3
DA 16 11 2020 RV 15 01 2021
DIS AMBERG ARCHITEKTEN AG, SURSEE BA